

- ✓ بديل بسيط وغير الغازية
- ✓ عدم استخدام عامل التباين
- ✓ لا تخدير أو تخدير
- ✓ عدم التعرض للإشعاع
- ✓ أثناء الفحص، يمكن للمريض القيام بأنشطته اليومية دون عوائق

أسئلتك حول

تنظير كبسولة بالفيديو

سعيد للإجابة:

البروفيسور د. مع. أليسان كهرمان

info@unique-medicine.com

لتنظير القولون. ليس من الضروري إجراء فحص للمستقيم أو سحب الهواء أو التخدير أو التخدير؛ تحدث المضاعفات بشكل أقل تكراراً من تنظير القولون الكلاسيكي. يتم ضمان القدرة الكاملة لحركة المرور والأعمال طوال فترة التحقيق بأكمله.

العيب هو أنه لا يمكن أخذ عينات من الأنسجة أثناء الفحص.

إذا كشف التنظير الكبسولي عن وجود ورم حميد (في 15-30٪ من الحالات)، فيجب إجراء تنظير القولون التقليدي لإزالتها (إما على الفور أو على فترات، اعتماداً على النتائج).

التنظير الكبسولة للجهاز الهضمي لم يتم تضمينه بالكامل بعد في كتالوج خدمات شركات التأمين الصحي. ولذلك ينبغي تقديم طلب لتغطية التكاليف إلى شركة التأمين.

يعتبر التنظير الكبسولة للجهاز الهضمي مثالاً لتشخيص أمراض الأمعاء الدقيقة، خاصة في حالات النزيف غير الواضح من الجهاز الهضمي أو لتشخيص فقر الدم المزمن.

بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم هذه الطريقة بشكل شائع بنجاح في حالات مرض التهاب الأمعاء المزمن (مرض كرون) والأورام المعوية الصغيرة المشتبه بها.

خلال هذا الاختبار، يتم ابتلاع كبسولة صغيرة (أكبر قليلاً من قرص فيتامين قياسي)، والتي تلتقط حوالي 80.000 صورة للجهاز الهضمي على مدار 6-8 ساعات وترسلها إلى جهاز استقبال إلكتروني يرتديه المريض على حزام الخصر.

يتمتع التنظير الداخلي بالكبسولة أيضاً بقيمة تشخيصية أعلى بشكل واضح من طرق التصوير التقليدية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي، وبالتالي يغلق الفجوة التشخيصية في منطقة الأمعاء الدقيقة.

المزايا الرئيسية لهذا الإجراء مقارنة بالطرق الإشعاعية والتنظيرية التقليدية هي:

،عزيزي المريض

نحن نقدم واحدة في ممارستنا **فيديوالتنظير الكبسولة** ل. باستخدام هذه الكبسولة الحديثة، يمكننا فحص معدتك بالإضافة إلى الأمعاء الدقيقة والغليظة بأكملها بطريقة طفيفة التوغل وغير مؤلمة.

بعد التنظير الداخلي بالكبسولة مناسباً بشكل خاص عندما يرغب المرضى في الوقاية من السرطان بشكل غير جراحي وآمن. إنه بديل ممتاز للتنظير الكلاسيكي إذا

- المرضى من الخوف أو الخجل
- رفض تنظير القولون

- لم تكن محاولة تنظير القولون ممكنة تماماً لأسباب،

- يمكن أن يرتبط تنظير القولون التقليدي بزيادة المخاطر (على سبيل المثال في حالة بعض أمراض الأوعية الدموية (أو الالتصاقات أو تناول أدوية تسبيل الدم).

- يجب تجنب التخدير بسبب المضاعفات المحتملة ((على سبيل المثال في أمراض القلب أو الرئة المزمنة).

أثناء التنظير الكبسولي للجهاز الهضمي، يتم بلع كبسولة صغيرة (بحجم حبة العنب) تحتوي على كاميرتين تقومان بتصوير المرور عبر الجهاز الهضمي. يتم تسجيل ما يصل إلى 35 صورة في الثانية على مدار 6-8 ساعات من وقت الفحص، مما يتيح إجراء تقييم ممتاز للغشاء المخاطي من خلال أمعاء مُجهزة جيداً. يمكن عرض الأورام الحميدة والتغيرات الأخرى مثل مصادر النزيف (خلل التنسج الوعائي) أو الأورام المعوية الصغيرة بجودة جيدة جداً.

الميزة الكبيرة للتنظير الكبسولي هي أن طريقة الفحص هذه قليلة التدخل وغير مؤلمة تماماً. ومع ذلك، يجب عليك الاستعداد كما تفعل



الجهاز الهضمي مع التحقيق في التكنولوجيا الفائقة لكامل
متكامل



